# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento (UE) 2020/878)

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador de producto

**Nombre comercial:** Jardín Blanco – Fragancia para mikado (base alcohólica)

**Referencia:** 415729

**Tipo de producto:** Mezcla lista para usar: 30 % concentrado de fragancia + 70 % etanol 96°.

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos identificados:** Ambientador líquido para difusor de varillas (mikado). Uso por el consumidor y uso profesional.

**Usos desaconsejados:** Otros usos distintos de los recomendados. No aplicar sobre la piel. No ingerir.

**Fecha revisión:** 21/10/2026 Versión: 1

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Empresa:** NATURCERA

**Dirección:** C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia)
08317 Òrrius, Barcelona, España

**Teléfono:** +34 93 185 55 00

**Correo electrónico:** contacto@naturcera.com

### 1.4 Teléfono de emergencia

**Teléfono de emergencia:** Servicio de Información Toxicológica (SIT): 91 562 04 20 (24 horas)

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:

Líquidos inflamables, categoría 2; H225
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2; H315
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2; H319
Sensibilización cutánea, categoría 1; H317
Peligro acuático a largo plazo (crónico), categoría crónica 3; H412

### 2.2 Elementos de la etiqueta



GHS02



GHS07

**Palabra de advertencia:** Peligro

**Contiene:** Citronelol, Linalol, 3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehído

**Indicaciones de peligro:**

**H225:** Líquido y vapores muy inflamables.

**H315:** Provoca irritación cutánea.

**H319:** Provoca irritación ocular grave.

**H317:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**H412:** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Consejos de prudencia:**

**P101:** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

**P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.

**P210:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

**P233:** Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

**P261:** Evitar respirar los vapores.



Naturcera www.naturcera.com
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, España · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com

| | |
|---|---|
| **P273:** | Evitar su liberación al medio ambiente. |
| **P280:** | Llevar guantes/gafas de protección. |
| **P302+P352:** | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. |
| **P303+P361+P353:** | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. |
| **P305+P351+P338:** | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| **P333+P313:** | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| **P337+P313:** | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| **P403+P235:** | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. |
| **P501:** | Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada. |

Contiene Citronelol, Linalol, 3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehído, Alcohol cinamílico, fenilacetaldehído, α-hexilcinamaldehído, 2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído, 1-(5,6,7,8-tetrahidro-2-naftil)etan-1-ona, Cinamaldehído. Puede provocar una reacción alérgica.

### 2.3 Otros peligros

| | |
|---|---|
| **Peligros físicos adicionales:** | Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. |
| **Resultados de la valoración PBT y mPmB:** | El producto no contiene sustancias identificadas como PBT y/o mPmB con una concentración igual o superior al 0,1 % (p/p). |
| **Propiedades de alteración endocrina:** | El producto no contiene sustancias identificadas por tener propiedades de alteración endocrina para la salud humana o el medio ambiente con una concentración igual o superior al 0,1 % (p/p). |

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

Mezcla de etanol (70 %) y concentrado de fragancia (30 %). Los intervalos de los componentes de la fragancia corresponden a su concentración en el producto final (intervalo del concentrado × 0,3).

| Intervalo de concentración (% p/p) | Nº CE / Nº registro | Nº CAS | Denominación química | Clasificación (CE) 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| 70% | 200-578-6<br>Nº índice 603-002-00-5 | 64-17-5 | Etanol (alcohol etílico) | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| ≥3% y <7,5% | 200-456-2<br>01-2119963921-31 | 60-12-8 | 2-feniletanol | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| ≥3% y <7,5% | 405-040-6<br>01-0000015458-64 | 63500-71-0 | tetrahidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol, mezcla de isomeros (cis y trans) | Eye Irrit. 2, H319 |
| ≥3% y <7,5% | 203-375-0<br>01-2119453995-23<br>N.A | 106-22-9 | Citronelol | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| ≥1,5% y <3% | 201-134-4<br>01-2119474016-42<br>N.A | 78-70-6 | Linalol | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| ≥1,5% y <3% | 205-399-7<br>01-2119638272-42<br>N.A. | 140-11-4 | Acetato de bencilo | Aquatic Chronic 3, H412 |
| ≥1,5% y <3% | 202-680-6<br>N.A | 98-55-5 | p-ment-1-en-8-ol | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| ≥0,3% y <1,5% | 266-819-2<br>01-2120758796-34<br>N.A | 67634-15-5 | 3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehído | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,3% y <1,5% | 272-462-3<br>01-2120120150-82 | 68845-36-3 | diethyldimethylcyclohex-2-en-1-one | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ≥0,3% y <1,5% | 202-945-6<br>01-2120742339-50 | 101-48-4 | 1,1-dimetoxi-2-feniletano | Eye Irrit. 2, H319 |
| ≥0,03% y <0,3% | 203-212-3<br>01-2119934496-29<br>N.A | 104-54-1 | Alcohol cinamílico | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 412-050-4<br>01-0000015936-60 | 125109-85-5 | β-metil-3-(1-metiletil)-bencenopropanal | Aquatic Chronic 2, H411 |



**Naturcera** www.naturcera.com
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, España · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com

| Intervalo de concentración (% p/p) | Nº CE / Nº registro | Nº CAS | Denominación química | Clasificación (CE) 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| ≥0,03% y <0,3% | 204-574-5<br>01-2120766865-37 | 122-78-1 | fenilacetaldehído | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ≥0,03% y <0,3% | 407-640-3<br>01-0000015705-69 | 63767-86-2 | Mezcla de diastereoisómeros de 1-(1-hidroxietil)-4-(1-metiletil)ciclohexano | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 202-983-3<br>01-2119533092-50 | 101-86-0<br>165184-98-5 | α-hexilcinamaldehído | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 201-265-7<br>01-2119977127-29<br>N.A | 80-26-2 | acetato de p-ment-1-en-8-ilo | Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 279-815-0<br>01-2119983528-21 | 81782-77-6 | 4-metil-3-decen-5-ol | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 268-264-1<br>01-2119982384-28 | 68039-49-6 | 2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 203-341-5<br>01-2119973480-35<br>N.A | 105-87-3 | Acetato de geranilo | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ≥0,03% y <0,3% | 212-266-7<br>01-2120767402-56 | 774-55-0 | 1-(5,6,7,8-tetrahidro-2-naftil)etan-1-ona | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 203-377-1<br>01-2119552430-49<br>N.A | 106-24-1 | Geraniol | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317 |
| ≥0,03% y <0,3% | 215-635-0<br>01-2119471851-35 | 1335-46-2 | Ionona, metil- | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 202-213-6<br>01-2119937828-21 | 93-04-9 | Metil 2-naftil éter | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ≥0,03% y <0,3% | 204-602-6<br>01-2119977101-43 | 123-11-5 | Aldehído anísico | Aquatic Chronic 3, H412<br>Repr. 2, H361fd |
| <0,03% | 207-418-4<br>N.A | 469-61-4 | [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazuleno | Skin Irrit. 2, H315<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400, M=10<br>Aquatic Chronic 1, H410, M=10 |
| <0,03% | 203-213-9<br>01-2119935242-45<br>N.A | 104-55-2 | Cinamaldehído | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

[2] Sustancias para las que se han definido límites de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.

Los textos completos de las indicaciones de peligro figuran en la sección 16.

**Límites específicos de concentración:**

| Denominación química | Nº CAS | Nº CE | Límite | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Cinamaldehído | 104-55-2 | 203-213-9 | ≥0,01 % | Skin Sens. 1A, H317 |

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

**Inhalación:** Trasladar a la persona afectada al aire libre, conservar la temperatura corporal y mantenerla en reposo. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.

**Contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. En caso de irritación o erupción cutánea, consultar a un médico.

**Contacto con los ojos:** Quitar las lentes de contacto. Abrir los párpados y aclarar con abundante agua limpia y fresca durante varios minutos. Si persiste la irritación, consultar a un médico.

**Ingestión:** Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito. Acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. Mantener en reposo.



Naturcera www.naturcera.com
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, España · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación de vapores en concentraciones elevadas: puede provocar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza, mareo y somnolencia.

Irrita la piel o las mucosas (puede provocar una reacción inflamatoria).

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar una reacción alérgica (erupción cutánea, urticaria).

La ingestión puede originar irritación del aparato digestivo y efectos propios del etanol (embriaguez, náuseas, vómitos).

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción:** Apropiados: dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, agua pulverizada.
No apropiados: chorro de agua directo.

**5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla:** Líquido y vapores muy inflamables. Los vapores son más pesados que el aire, pueden desplazarse hasta una fuente de ignición alejada y formar mezclas explosivas con el aire. Las altas temperaturas pueden aumentar la presión en el interior de los envases cerrados. La combustión puede generar monóxido y dióxido de carbono.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:** Utilizar equipo de respiración autónomo y ropa de protección. Enfriar con agua pulverizada los envases expuestos al fuego. No permitir que el agua de extinción llegue a desagües o cursos de agua.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:** Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, sin chispas ni llamas). Ventilar la zona. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel y los ojos. Utilizar el equipo de protección indicado en la sección 8.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:** Evitar que el producto llegue a alcantarillas, aguas superficiales o subterráneas.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:** Contener y absorber el vertido con material inerte y no combustible (arena, tierra, vermiculita) y trasladarlo a un contenedor para su eliminación según la normativa local. Utilizar herramientas que no produzcan chispas.

**6.4 Referencia a otras secciones:** Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

**7.1 Precauciones para una manipulación segura:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Garantizar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:** Mantener en el envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz solar directa. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes y sustancias incompatibles (sección 10). Almacenar de acuerdo con el Real Decreto 656/2017 y su instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 (líquidos inflamables).

**7.3 Usos específicos finales:** Ambientador para difusor de varillas (mikado).

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional (España, INSST):

| Sustancia | VLA-ED | VLA-EC | Notas |
|---|---|---|---|
| Etanol (64-17-5) | — | 1910 mg/m³ (1000 ppm) | — |
| Acetato de bencilo | 62 mg/m³ | — | — |

Vía dérmica: la aportación por vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total. Sen: sensibilizante. VLI: agente con valor límite indicativo de la UE.

### 8.2 Controles de la exposición

**Equipos de protección individual:** Conformes con el Reglamento (UE) 2016/425.



Naturcera www.naturcera.com
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, España · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com

| | |
|---|---|
| **Ventilación:** | Proporcionar una ventilación adecuada. Utilizar extracción local si es necesario, con equipos antideflagrantes. |
| **Protección respiratoria:** | En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo respiratorio con filtro para vapores orgánicos (tipo A). |
| **Protección cutánea:** | Guantes resistentes a productos químicos (p. ej. nitrilo, EN ISO 374). Lavarse las manos con agua y jabón tras la manipulación. |
| **Protección de los ojos:** | Gafas de seguridad con protectores laterales (EN 166). |

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---|---|
| **Estado físico:** | Líquido |
| **Color:** | De incoloro a amarillo claro |
| **Olor:** | Característico de la fragancia |
| **Punto de fusión / congelación:** | No determinado |
| **Punto inicial de ebullición:** | ≈ 78 °C (etanol) |
| **Inflamabilidad:** | Líquido y vapores muy inflamables |
| **Límites de explosividad:** | 2 – 12 % vol. (etanol) |
| **Punto de inflamación:** | < 23 °C (calculado; etanol 96°: 12 °C, método Abel EN ISO 13736) |
| **Temperatura de autoignición:** | 422,7 °C (etanol) |
| **pH:** | No aplicable |
| **Solubilidad:** | Soluble en etanol; parcialmente miscible con agua |
| **Densidad relativa (20 °C):** | ≈ 0,85 (calculada) |
| **Viscosidad cinemática:** | No determinada |

### 9.2 Otros datos

No se dispone de más información.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|---|
| **10.1 Reactividad:** | Líquido y vapores muy inflamables. |
| **10.2 Estabilidad química:** | Estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. |
| **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:** | Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. |
| **10.4 Condiciones que deben evitarse:** | Calor, llamas, chispas, descargas electrostáticas y otras fuentes de ignición. |
| **10.5 Materiales incompatibles:** | Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, productos cáusticos, agentes reductores fuertes, isocianatos, nitruros, epóxidos, compuestos azoicos, diazoicos e hidracinas, mercaptanos y otros sulfuros orgánicos, cianuros. |
| **10.6 Productos de descomposición peligrosos:** | Durante la combustión pueden formarse monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados. |

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

No se dispone de datos toxicológicos de la mezcla. La clasificación se ha obtenido por cálculo a partir de sus componentes.

| | |
|---|---|
| **Toxicidad aguda:** | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **Corrosión o irritación cutáneas:** | Esta mezcla cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **Lesiones oculares graves o irritación ocular:** | Esta mezcla cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **Sensibilización respiratoria o cutánea:** | Esta mezcla cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **Mutagenicidad en células germinales:** | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **Carcinogenicidad:** | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **Toxicidad para la reproducción:** | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |



**Naturcera** **www.naturcera.com**
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, España · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com

| | |
|---|---|
| **STOT — exposición única:** | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **STOT — exposiciones repetidas:** | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| **Peligro por aspiración:** | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |

**Datos del etanol (64-17-5):**

DL50 oral (rata): 10470 mg/kg de peso corporal

DL50 dérmica (conejo): 15800 mg/kg

CL50 inhalación (rata, 4 h): 30000 mg/m³

NOAEL oral (rata, 90 días): 1730 mg/kg de peso corporal/día

### 11.2 Información relativa a otros peligros

El producto no contiene sustancias identificadas por tener propiedades de alteración endocrina para la salud humana con una concentración igual o superior al 0,1 % (p/p).

## SECCIÓN 12. Información ecológica

| | |
|---|---|
| **12.1 Toxicidad:** | Peligro acuático a largo plazo (crónico), categoría crónica 3, por cálculo a partir de los componentes de la fragancia. Datos del etanol: CL50 peces 11200 mg/l (96 h); CE50 crustáceos 5012 mg/l (48 h); CE50 algas 275 mg/l (72 h). |
| **12.2 Persistencia y degradabilidad:** | Etanol: fácilmente biodegradable. Fragancia: no disponible. |
| **12.3 Potencial de bioacumulación:** | Etanol: log Kow −0,32, no bioacumulable. Fragancia: no determinado. |
| **12.4 Movilidad en el suelo:** | No disponible. |
| **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:** | El producto no contiene sustancias identificadas como PBT y/o mPmB con una concentración igual o superior al 0,1 % (p/p). |
| **12.6 Propiedades de alteración endocrina:** | El producto no contiene sustancias identificadas por tener propiedades de alteración endocrina para el medio ambiente con una concentración igual o superior al 0,1 % (p/p). |
| **12.7 Otros efectos adversos:** | Evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. |

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

| | |
|---|---|
| **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:** | Eliminar el producto y sus envases como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de conformidad con las disposiciones locales y nacionales vigentes. No verter en desagües ni cursos de agua. |
| **Envases:** | No reutilizar los envases vacíos. Los envases con restos de producto deben gestionarse como residuo peligroso. |

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### Transporte por carretera (ADR)

| | |
|---|---|
| **14.1 Número ONU:** | UN1266 |
| **14.2 Designación oficial de transporte:** | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contienen disolventes inflamables |
| **14.3 Clase:** | 3 |
| **14.4 Grupo de embalaje:** | II |
| **14.5 Peligros para el medio ambiente:** | No |
| **14.6 Precauciones particulares:** | Código de restricción en túneles: (D/E). Etiqueta: 3 |

### Transporte marítimo (IMDG)

| | |
|---|---|
| **14.1 Número ONU:** | UN1266 |
| **14.2 Designación oficial de transporte:** | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contienen disolventes inflamables |
| **14.3 Clase:** | 3 |
| **14.4 Grupo de embalaje:** | II |
| **14.5 Peligros para el medio ambiente:** | No. Contaminante del mar: No |
| **14.6 Precauciones particulares:** | FEm: F-E, S-D. Etiqueta: 3 |
| **14.7 Transporte a granel (OMI):** | No aplicable |



**Naturcera** **www.naturcera.com**
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, España · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com

### Transporte aéreo (ICAO/IATA)

| | |
|---|---|
| **14.1 Número ONU:** | UN1266 |
| **14.2 Designación oficial de transporte:** | Perfumery products |
| **14.3 Clase:** | 3 |
| **14.4 Grupo de embalaje:** | II |
| **14.5 Peligros para el medio ambiente:** | No |
| **14.6 Precauciones particulares:** | Aeronave de pasajeros: PERMITIDO. Aeronave de carga: PERMITIDO. Etiqueta: 3 |

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

| | |
|---|---|
| **15.1 Reglamentación específica:** | Sustancias altamente preocupantes (SVHC): el producto no contiene sustancias de la lista de candidatas (> 0,1 % p/p).<br>Directiva 2012/18/UE (Seveso III): P5c Líquidos inflamables.<br>Real Decreto 656/2017, ITC MIE APQ-1: almacenamiento de líquidos inflamables. |
| **15.2 Evaluación de la seguridad química:** | No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de la mezcla. |

## SECCIÓN 16. Otra información

**Texto de las indicaciones de peligro mencionadas en las secciones 2 y 3:**

| | |
|---|---|
| **H225:** | Líquido y vapores muy inflamables. |
| **H302:** | Nocivo en caso de ingestión. |
| **H304:** | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| **H314:** | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| **H315:** | Provoca irritación cutánea. |
| **H317:** | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| **H318:** | Provoca lesiones oculares graves. |
| **H319:** | Provoca irritación ocular grave. |
| **H361fd:** | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad. Se sospecha que puede dañar el feto. |
| **H400:** | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| **H410:** | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| **H411:** | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| **H412:** | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

**Método de clasificación:**

Clasificación de la mezcla obtenida por cálculo (métodos del Anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008) a partir de la ficha de datos de seguridad y el certificado de alérgenos del concentrado de fragancia y de la ficha de datos de seguridad del etanol. Cuando el intervalo de concentración de un componente no permite decidir, se ha aplicado el criterio más conservador.

**Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:**

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) 2020/878.

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos (INSST).

La información de este documento se basa en los conocimientos disponibles sobre el producto en la fecha de su edición. Cualquier uso del producto distinto del indicado en la sección 1, o su combinación con otros, es responsabilidad del usuario. Esta ficha describe los requisitos de seguridad del producto y no representa una garantía de sus características.

| | |
|---|---|
| **Fecha revisión:** | 21/10/2026 |
| **Versión:** | 1 |
| **Motivo de la revisión:** | Primera versión. Mezcla lista para usar: 30 % concentrado de fragancia + 70 % etanol 96°. |



**Naturcera** **www.naturcera.com**
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, España · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com