

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do produto: MUSA FLORAL – Fragrância para difusor de varetas (mikado), base alcoólica

Referência: 415731

Tipo de produto: Mistura pronta a usar: 30% de concentrado de fragrância + 70% de etanol 96°.

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas relevantes: Ambientador líquido para difusor de varetas (mikado). Uso por consumidores e profissionais.

Utilizações desaconselhadas: Qualquer utilização diferente das recomendadas. Não aplicar sobre a pele. Não ingerir.

Data de revisão: 21/10/2026 **Versão:** 1

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa: Naturcera

Morada: C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia), 08317 Òrrius, Barcelona, Espanha

Telefone: +34 93 185 55 00

Correio electrónico: contacto@naturcera.com

1.4 Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência: Serviço de Informação Toxicológica de Espanha (SIT): +34 91 562 04 20 (24 horas)

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008:

Líquidos inflamáveis, categoria 2; H225

Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2; H319

Sensibilização cutânea, categoria 1; H317

Perigoso para o ambiente aquático, perigo crónico (a longo prazo), categoria crónica 2; H411

2.2 Elementos do rótulo



GHS02 GHS07 GHS09

Palavra-sinal: Perigo

Contém: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octa-hidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, Acetato de linalilo, Acetato de [3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octa-hidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-ilo, (etoximetoxi)ciclododecano

Advertências de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência:

P101: Se necessitar de consulta médica, mostre o recipiente ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P233: Manter o recipiente bem fechado.

P261: Evitar respirar os vapores.

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P280: Usar luvas de protecção/protecção ocular.

P302+P352: EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.

P303+P361+P353: EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou com o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/chuveiro.

P305+P351+P338: EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391: Recolher o produto derramado.

P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Manter em ambiente fresco.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Contém 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octa-hidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, Acetato de linalilo, Acetato de [3R-(3 α ,3 α ,6 α ,7 β ,8 α)]-octa-hidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-ilo, (etoximetoxi)ciclododecano, [3R-(3 α ,3 α ,7 β ,8 α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexa-hidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-ona, Acetato de geraniol, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Pineno, 2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldeído, Carbonato de cis-hex-3-en-1-ilo e metilo, 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

2.3 Outros perigos

Perigos físicos adicionais: Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Resultados da avaliação PBT e mPmB: O produto não contém substâncias identificadas como PBT e/ou mPmB numa concentração igual ou superior a 0,1% (p/p).

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: O produto não contém substâncias identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana ou para o ambiente numa concentração igual ou superior a 0,1% (p/p).

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes**3.2 Misturas**

Mistura de etanol (70%) e concentrado de fragrância (30%). Os intervalos de concentração dos componentes da fragrância correspondem à sua concentração no produto final (intervalo do concentrado $\times$ 0,3).

Intervalo de concentração do componente (% peso/peso)	N.º CE / N.º de registo	N.º CAS	Designação química	Códigos de classe e categoria de perigo; códigos de advertência de perigo
70%	200-578-6 N.º Índice 603-002-00-5	64-17-5	Etanol (álcool etílico)	Flam. Liq. 2;H225 - Eye Irrit. 2;H319
$\geq 3\%$ e $<7,5\%$	405-040-6 01-0000015458-64	63500-71-0	tetra-hidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol, mistura de isómeros (cis e trans)	Eye Irrit. 2;H319
$\geq 3\%$ e $<7,5\%$	203-347-8 01-2119976314-33	105-95-3	1,4-dioxacicloheptadecano-5,17-diona	Aquatic Chronic 3;H412

Intervalo de concentração do componente (% peso/peso)	N.º CE / N.º de registo	N.º CAS	Designação química	Códigos de classe e categoria de perigo; códigos de advertência de perigo
≥ 1,5% e <3%	259-174-3 01-2119489989-04	54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octa-hidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Chronic 1;H410
≥ 0,3% e <1,5%	248-561-2 01-2120234292-65	27606-09-3	2,4-dimetil-4,4a,5,9b-tetra-hidroindeno[1,2-d]-1,3-dioxina	Acute Tox. 4;H302 - Aquatic Chronic 3;H412
≥ 0,3% e <1,5%	204-116-4 01-2119454789-19 N.A	115-95-7	Acetato de linalilo	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Skin Sens. 1B;H317
≥ 0,3% e <1,5%	200-456-2 01-2119963921-31	60-12-8	2-feniletanol	Acute Tox. 4;H302 - Eye Irrit. 2;H319
≥ 0,3% e <1,5%	251-020-3 01-2119969651-28 N.A	32388-55-9	[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexa-hidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-ona	Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
≥ 0,3% e <1,5%	201-036-1 N.A	77-54-3	Acetato de [3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octa-hidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-ilo	Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
≥ 0,3% e <1,5%	205-775-0 01-2119959860-27 N.A	150-84-5	Acetato de citronelilo	Skin Irrit. 2;H315 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,3% e <1,5%	261-332-1 01-2119971571-34	58567-11-6	(etoximetoxi)ciclododecano	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,3% e <1,5%	422-320-3 01-0000016883-62	34902-57-3 111879-80-2	oxaciclohexadecen-2-ona	Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
≥ 0,3% e <1,5%	203-341-5 01-2119973480-35 N.A	105-87-3	Acetato de geranilo	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1;H317 - Aquatic Chronic 3;H412
≥ 0,03% e <0,3%	250-954-9 01-2119976286-24	32210-23-4	Acetato de 4-terc-butilciclohexilo	Skin Sens. 1B;H317
≥ 0,03% e <0,3%	240-457-5 N.A 01-2119976300-42	16409-43-1	tetra-hidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)pirano	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Repr. 2;H361f
≥ 0,03% e <0,3%	412-300-2 01-0000015959-52	139504-68-0	1-[(2-terc-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol	Eye Irrit. 2;H319 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	215-533-6 N.A	1330-16-1	Pineno	Flam. Liq. 3;H226 - Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1;H317 - Asp. Tox. 1;H304 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
≥ 0,03% e <0,3%	201-035-6 N.A	77-53-2	Cedrol	Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	204-881-4 01-2119480433-40	128-37-0	2,6-di-terc-butil-p-cresol	Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
≥ 0,03% e <0,3%	268-264-1 01-2119982384-28	68039-49-6	2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldeído	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1;H317 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	266-797-4 01-2120735800-60	67633-96-9	Carbonato de cis-hex-3-en-1-ilo e metilo	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1B;H317
<0,03%	260-709-8 01-2119535122-53 N.A	57378-68-4	1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona	Acute Tox. 4;H302 - Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1A;H317 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
<0,03%	234-257-7 N.A	11028-42-5	Cedreno	Skin Irrit. 2;H315 - Asp. Tox. 1;H304 - Aquatic Acute 1;H400, M=10 - Aquatic Chronic 1;H410, M=10
<0,03%	245-833-2 01-2120105798-49 N.A	23696-85-7 23726-93-4	1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-ona	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1A;H317 - Aquatic Chronic 2;H411

[2] Substâncias para as quais existem valores-limite de exposição profissional da União.

O texto completo dos códigos de advertência de perigo aqui indicados encontra-se na secção 16.

SECÇÃO 4. Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação: Retirar a pessoa afectada para o ar livre, mantê-la aquecida e em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Contacto com a pele: Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água abundante e sabão neutro. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.

Contacto com os olhos: Retirar as lentes de contacto. Abrir as pálpebras e enxaguar abundantemente com água limpa e fresca durante vários minutos. Se a irritação persistir, consultar um médico.

Ingestão: Enxaguar a boca com água. Não provocar o vômito. Procurar atenção médica imediatamente e mostrar o rótulo ou o recipiente. Manter em repouso.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, quer agudos quer retardados

Inalação de vapores em concentrações elevadas: pode causar irritação das vias respiratórias, dores de cabeça, tonturas e sonolência.

Provoca irritação ocular grave.

Pode provocar uma reacção alérgica (erupção cutânea, urticária).

A ingestão pode causar irritação do tubo digestivo e efeitos próprios do etanol (embriaguez, náuseas, vômitos).

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção: Adequados: dióxido de carbono (CO₂), pó químico seco, espuma resistente ao álcool, água pulverizada. Inadequados: jacto de água directo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da mistura: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Os vapores são mais pesados do que o ar, podem deslocar-se até uma fonte de ignição distante e formar misturas explosivas com o ar. As temperaturas elevadas podem aumentar a pressão no interior dos recipientes fechados. A combustão pode produzir monóxido de carbono e dióxido de carbono.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: Usar aparelho de respiração autónomo e vestuário de protecção. Arrefecer com água pulverizada os recipientes expostos ao fogo. Impedir que as águas de combate a incêndios cheguem aos esgotos ou aos cursos de água.

SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: Eliminar todas as fontes de ignição (não fumar, sem faíscas nem chamas). Ventilar a área. Evitar respirar os vapores e o contacto com a pele e os olhos. Usar o equipamento de protecção indicado na secção 8.

6.2 Precauções a nível ambiental: Impedir que o produto chegue aos esgotos, às águas superficiais ou às águas subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Conter e absorver o derrame com material inerte e não combustível (areia, terra, vermiculite) e transferi-lo para um recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. Utilizar ferramentas antifaíscas.

6.4 Remissão para outras secções: Ver secções 8 e 13.

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Tomar medidas de precaução contra descargas electrostáticas. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contacto com os olhos, a pele e a roupa. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Manter no recipiente original bem fechado, em local fresco, seco e bem ventilado, afastado de fontes de ignição e protegido da luz

solar directa. Manter afastado de agentes oxidantes fortes e de substâncias incompatíveis (secção 10). Armazenar de acordo com o Real Decreto 656/2017 (Espanha) e a sua instrução técnica complementar MIE APQ-1 (líquidos inflamáveis).

7.3 Utilização(ões) finais(s) específica(s): Ambientador para difusor de varetas (mikado).

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional (Espanha, INSST):

Substância	VLA-ED (limite de exposição diária)	VLA-EC (limite de exposição de curta duração)	Notas
Etanol (64-17-5)	—	1910 mg/m³ (1000 ppm)	—

Dérmica: a absorção cutânea pode contribuir de forma significativa para a carga corporal total. Sen: sensibilizante. VLI: agente com valor-limite indicativo da UE.

8.2 Controlo da exposição

Equipamento de protecção individual: De acordo com o Regulamento (UE) 2016/425.

Ventilação: Assegurar uma ventilação adequada. Utilizar extracção localizada, se necessário, com equipamento à prova de explosão.

Protecção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, utilizar equipamento respiratório com filtro para vapores orgânicos (tipo A).

Protecção da pele: Luvas resistentes a produtos químicos (por exemplo, de nitrilo, EN ISO 374). Lavar as mãos com água e sabão após o manuseamento.

Protecção dos olhos: Óculos de segurança com protecções laterais (EN 166).

SECÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Líquido

Cor: Incolor a amarelo claro

Odor: Característico da fragrância

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não determinado

Ponto de ebulição inicial: ≈ 78 °C (etanol)

Inflamabilidade: Líquido e vapor facilmente inflamáveis

Limites de explosividade: 2 – 12 % vol. (etanol)

Ponto de inflamação: < 23 °C (calculado; etanol 96°: 12 °C, método Abel EN ISO 13736)

Temperatura de auto-ignição: 422,7 °C (etanol)

pH: Não aplicável

Solubilidade: Solúvel em etanol; parcialmente miscível com água

Densidade relativa (20 °C): ≈ 0,85 (calculada)

Viscosidade cinemática: Não determinada

9.2 Outras informações

Não existem outras informações disponíveis.

SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

10.2 Estabilidade química: Estável em condições normais de utilização e armazenagem.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas: Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

10.4 Condições a evitar: Calor, chamas, faíscas, descargas electrostáticas e outras fontes de ignição.

10.5 Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, ácidos fortes, produtos cáusticos, agentes redutores fortes, isocianatos, nitretos, epóxidos, compostos azo e diazo e hidrazinas, mercaptanos e outros sulfuretos orgânicos, cianetos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos: Durante a combustão podem formar-se monóxido de carbono e compostos orgânicos não identificados.

SECÇÃO 11. Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Não existem dados toxicológicos para a mistura. A classificação foi obtida por cálculo a partir dos seus componentes.

Toxicidade aguda: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Corrosão/irritação cutânea: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Esta mistura cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Sensibilização respiratória ou cutânea: Esta mistura cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Mutagenicidade em células germinativas: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Carcinogenicidade: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Toxicidade reprodutiva: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Perigo de aspiração: Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Dados do etanol (64-17-5):

DL50 oral (rato): 10470 mg/kg de peso corporal

DL50 cutânea (coelho): 15800 mg/kg

CL50 inalação (rato, 4 h): 30000 mg/m³

NOAEL oral (rato, 90 dias): 1730 mg/kg de peso corporal/dia

11.2 Informações sobre outros perigos

O produto não contém substâncias identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana numa concentração igual ou superior a 0,1% (p/p).

SECÇÃO 12. Informação ecológica

12.1 Toxicidade: Perigoso para o ambiente aquático, perigo crónico (a longo prazo), categoria crónica 2, por cálculo a partir dos componentes da fragrância. Dados do etanol: CL50 peixes 11200 mg/l (96 h); CE50 crustáceos 5012 mg/l (48 h); CE50 algas 275 mg/l (72 h).

12.2 Persistência e degradabilidade: Etanol: facilmente biodegradável. Fragrância: não disponível.

12.3 Potencial de bioacumulação: Etanol: log Kow -0,32, não bioacumulável. Fragrância: não determinado.

12.4 Mobilidade no solo: Não disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: O produto não contém substâncias identificadas como PBT e/ou mPmB numa concentração igual ou superior a 0,1% (p/p).

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: O produto não contém substâncias identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino para o ambiente numa concentração igual ou superior a 0,1% (p/p).

12.7 Outros efeitos adversos: Evitar a contaminação do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais.

SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto: Eliminar o produto e os seus recipientes como resíduo perigoso através de um gestor de resíduos autorizado, de acordo com as disposições locais e nacionais em vigor. Não deitar em esgotos nem em cursos de água.

Embalagens/recipientes: Não reutilizar os recipientes vazios. Os recipientes com resíduos de produto devem ser geridos como resíduos perigosos.

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte

Transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR)

14.1 Número ONU: UN1266

14.2 Designação oficial de transporte da ONU: PRODUTOS DE PERFUMARIA contendo solventes inflamáveis

14.3 Classe: 3

14.4 Grupo de embalagem: II

14.5 Perigos para o ambiente: Sim

14.6 Precauções especiais para o utilizador: Código de restrição em túneis: (D/E). Etiqueta: 3 + marca de substância perigosa para o ambiente

Transporte marítimo (IMDG)

14.1 Número ONU: UN1266

14.2 Designação oficial de transporte da ONU: PRODUTOS DE PERFUMARIA contendo solventes inflamáveis

14.3 Classe: 3

14.4 Grupo de embalagem: II

14.5 Perigos para o ambiente: Sim. Poluente marinho: Sim

14.6 Precauções especiais para o utilizador: EmS: F-E, S-D. Etiqueta: 3 + marca de poluente marinho

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: Não aplicável

Transporte aéreo (ICAO/IATA)

14.1 Número ONU: UN1266

14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Produtos de perfumaria

14.3 Classe: 3

14.4 Grupo de embalagem: II

14.5 Perigos para o ambiente: Sim

14.6 Precauções especiais para o utilizador: Aeronave de passageiros: PERMITIDO. Aeronave de carga: PERMITIDO. Etiqueta: 3

SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC): O produto não contém substâncias incluídas na lista de substâncias candidatas (> 0,1% p/p).

Directiva 2012/18/UE (Seveso III): P5c Líquidos inflamáveis; E2 Perigoso para o ambiente aquático.

Real Decreto 656/2017 (Espanha), ITC MIE APQ-1: armazenagem de líquidos inflamáveis.

15.2 Avaliação da segurança química

Não foi realizada qualquer avaliação da segurança química da mistura.

SECÇÃO 16. Outras informações

Texto completo das advertências de perigo mencionadas nas secções 2 e 3:

- H225:** Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H226:** Líquido e vapor inflamáveis.
- H302:** Nocivo por ingestão.
- H304:** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- H315:** Provoca irritação cutânea.
- H317:** Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- H319:** Provoca irritação ocular grave.
- H361f:** Suspeito de afectar a fertilidade.
- H400:** Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- H410:** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- H411:** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- H412:** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Método de classificação:

Classificação da mistura obtida por cálculo (métodos do anexo I do Regulamento (CE) n.º 1272/2008) a partir da ficha de dados de segurança e do certificado de alergénios do concentrado de fragrância e da ficha de dados de segurança do etanol. Quando o intervalo de concentração de um componente não permite uma decisão, foi aplicado o critério mais conservador.

Principais referências bibliográficas e fontes de dados:

1. Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP).
2. Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e Regulamento (UE) 2020/878.
3. Limites de Exposição Profissional para Agentes Químicos (INSST, Espanha).

As informações contidas neste documento baseiam-se nos conhecimentos disponíveis sobre o produto à data da sua publicação. Qualquer utilização do produto diferente da indicada na secção 1, ou a sua combinação com outros produtos, é da responsabilidade do utilizador. Esta ficha de dados de segurança descreve os requisitos de segurança do produto e não constitui uma garantia das suas propriedades.

Data de revisão: 21/10/2026 **Versão:** 1

Motivo da revisão: Primeira versão. Mistura pronta a usar: 30% de concentrado de fragrância + 70% de etanol 96°.