SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: MANZANA

Riferimento: 408238

Identificatore unico di formula (UFI): UWKA-A0XA-8000-78WA

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Profumo per uso industriale (formulazione o riconfezionamento).

Usi sconsigliati: Qualsiasi uso diverso da quelli raccomandati.

Data di revisione: 09/03/2026 Versione: 1

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società: Naturcera

Indirizzo: C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia), 08317 Òrrius, Barcelona, Spagna

Telefono: +34 93 185 55 00

E-mail: contacto@naturcera.com

1.4 Numero di telefono di emergenza

Servizio spagnolo di informazione tossicologica (SIT): +34 91 562 04 20, 24 ore su 24.

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008:

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1; H317

Pericoloso per l'ambiente acquatico, pericolo a breve termine (acuto), categoria acuta 1; H400

Pericoloso per l'ambiente acquatico, pericolo a lungo termine (cronico), categoria cronica 2; H411

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogrammi: GHS07, GHS09

Avvertenza: Attenzione

Contiene: eptanoato di allile, 2,4-dimetilcicloes-3-ene-1-carbaldeide, salicilato di esile

Indicazioni di pericolo:

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P280: Indossare guanti protettivi.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501: Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

Contiene 2,4-dimetilcicloes-3-ene-1-carbaldeide, salicilato di esile, 2,6-dimetilept-5-enale, pentadecan-15-olide, trans-2-esenale, (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one, 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one. Può provocare una reazione allergica.

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Il prodotto non contiene sostanze identificate come PBT e/o vPvB in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente: Il prodotto non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana: Il prodotto non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Intervallo di concentrazione del componente (% peso/peso)	N. CE / N. di registrazione	N. CAS	Nome chimico	Codici di classe e categoria di pericolo; codici delle indicazioni di pericolo
≥ 10% e <25%	243-718-1 01-2119970713-33	20298-69-5 88-41-5	Acetato di cis-2-terz-butilcicloesile	Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 5% e <10%	205-527-1 01-2119488961-23	142-19-8	Eptanoato di allile	Acute Tox. 3;H301 (ATE=218 mg/kg) - Acute Tox. 3;H311 - Aquatic Acute 1;H400;M=10 - Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 5% e <10%	268-264-1 01-2119982384-28	68039-49-6	2,4-dimetilcicloes-3-ene-1-carbaldeide	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1;H317 - Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 5% e <10%	203-305-9 01-2119886972-18	105-53-3	Malonato di dietile	Eye Irrit. 2;H319 [1]
≥ 1% e <5%	203-225-4 01-2119959333-34	104-67-6	Undecan-4-olide	Aquatic Chronic 3;H412 [1]
≥ 1% e <5%	266-803-5 01-2120794630-50	67634-00-8	(3-metilbutossi)acetato di allile	Acute Tox. 4;H302 - Acute Tox. 4;H312 - STOT RE 2;H373 - Aquatic Acute 1;H400 [1]
≥ 1% e <5%	228-408-6 01-2119638275-36	6259-76-3	Salicilato di esile	Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410 - Repr. 2;H361d [1]
≥ 1% e <5%	204-662-3 01-2119548408-32 N.A	123-92-2	Acetato di isopentile	Flam. Liq. 3;H226 EUH066 [2]
≥ 1% e <5%	205-781-3 01-2120258394-51 N.A	151-05-3	Acetato di α,α-dimetilfenetile	Skin Irrit. 2;H315 - Aquatic Chronic 3;H412 [1]
≥ 1% e <5%	214-946-9 01-2119488227-29 N.A	1222-05-5	1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilindeno[5,6-c]pirano	Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410 [1]
≥ 1% e <5%	412-300-2 01-0000015959-52	139504-68-0	1-[(2-terz-butil)cicloesilossi]-2-butanolo	Eye Irrit. 2;H319 - Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 0,1% e <1%	265-745-8 01-2119987320-37	65405-77-8	Salicilato di cis-3-esenile	Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 2;H411 - Repr. 2;H361 [1]
≥ 0,1% e <1%	236-806-6 01-2120936368-45 N.A	13491-79-7 7214-18-8	2-terz-butilcicloesanolo	Skin Irrit. 2;H315 - Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 0,1% e <1%	422-320-3 01-0000016883-62	34902-57-3 111879-80-2	Ossacicloesadecen-2-one	Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410 [1]
≥ 0,1% e <1%	216-133-4 01-2119539433-40	1506-02-1 21145-77-7	1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naftil)etan-1-one	Acute Tox. 4;H302 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410 [1]
≥ 0,1% e <1%	203-427-2 01-2120270305-62 N.A	106-72-9	2,6-dimetilept-5-enale	Skin Sens. 1B;H317 [1]

Intervallo di concentrazione del componente (% peso/peso)	N. CE / N. di registrazione	N. CAS	Nome chimico	Codici di classe e categoria di pericolo; codici delle indicazioni di pericolo
≥ 0,1% e <1%	417-310-0 01-0000016412-79	72903-27-6	Estere dietilico dell'acido cicloesan-1,4-dicarbossilico	Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 0,1% e <1%	203-354-6 01-2119987323-31	106-02-5	Pentadecan-15-olide	Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 0,1% e <1%	229-778-1 01-2120770494-48	6728-26-3	trans-2-esenale	Flam. Liq. 3;H226 - Acute Tox. 4;H302 - Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Chronic 2;H411 [1]
≥ 0,1% e <1%	246-430-4 N.A	24720-09-0	(E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one	Acute Tox. 4;H302 - Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Chronic 2;H411 [1]
<0,1%	260-709-8 01-2119535122-53 N.A	57378-68-4	1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one	Acute Tox. 4;H302 - Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1A;H317 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410 [1]

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
[2] Sostanza per la quale sono stati stabiliti limiti di esposizione sul luogo di lavoro dell'Unione.

Il testo completo dei codici delle indicazioni di pericolo qui riportati è disponibile nella sezione 16.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare immediatamente un medico mostrando l'etichetta o il contenitore. Mantenere a riposo. Non provocare il vomito.

Contatto con gli occhi: Togliere le lenti a contatto. Aprire le palpebre e sciacquare abbondantemente con acqua pulita e fresca. Consultare un medico.

Inalazione: Portare la persona interessata all'aria aperta, tenerla al caldo e a riposo.

Contatto con la pelle: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con abbondante acqua e sapone neutro. Consultare un medico se i sintomi persistono.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Può provocare una reazione allergica (eruzione cutanea, orticaria). Leggere l'etichetta prima dell'uso. Non sono disponibili ulteriori informazioni.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non disponibile.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Raccomandati: utilizzare biossido di carbonio (CO2), schiuma o polvere chimica secca, tenendo conto delle altre sostanze e dei prodotti immagazzinati. Non utilizzare: getto d'acqua diretto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non applicabile.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio nelle vicinanze, seguire queste istruzioni: 1-Le temperature elevate possono provocare pressioni elevate all'interno dei recipienti chiusi. 2-Evitare di respirare i fumi o i vapori generati. Utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato. 3-Evitare che le acque di spegnimento raggiungano scarichi o corsi d'acqua.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Manipolare il prodotto con guanti adeguati. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato, se necessario. Evitare qualsiasi contatto con gli occhi e con la pelle. Mantenere una ventilazione adeguata nelle zone di lavoro dopo uno sversamento accidentale.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che gli sversamenti raggiungano le fognature comunali e i corsi d'acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e assorbire lo sversamento con materiale inerte, inorganico e non combustibile, come sabbia o terra, e trasferirlo in un contenitore per lo smaltimento in conformità alle normative locali. Pulire accuratamente la superficie per eliminare la contaminazione residua.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Non manipolare il materiale in prossimità di alimenti o acqua potabile. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Indossare indumenti e occhiali protettivi adeguati. Rispettare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il prodotto nel recipiente originale ben chiuso, in luogo ben ventilato e asciutto, lontano da fonti di accensione e al riparo dalla luce. Immagazzinare in conformità alle normative locali/nazionali, rispettando le precauzioni indicate in etichetta. Tenere lontano da sostanze incompatibili (vedere la sezione relativa alle incompatibilità). Immagazzinare il prodotto in conformità al Regio Decreto 656/2017, del 23 giugno, che approva il Regolamento sullo stoccaggio dei prodotti chimici e le relative Istruzioni Tecniche Complementari MIE APQ da 0 a 10.

7.3 Usi finali particolari

Non disponibile.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale:

Spagna

Sostanza	Valore limite ambientale - Esposizione giornaliera	Valore limite ambientale - Esposizione di breve durata	Note
Acetato di isopentile	270 mg/m³	540 mg/m³	VLI
Ftalato di dietile	5 mg/m³	-	

Unione europea

Nome dell'agente	Valore limite - 8 ore	Valore limite - Breve durata	Notazione
Acetato di isopentile	270 mg/m³	540 mg/m³	-

VLI - Agente chimico per il quale l'UE aveva precedentemente stabilito un valore limite indicativo.

8.2 Controlli dell'esposizione

Dispositivi di protezione individuale: Utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati, conformemente al Regolamento (UE) 2016/425.

Ventilazione: Assicurare una ventilazione adeguata, adattata alle condizioni di utilizzo. Se necessario, utilizzare un'aspirazione localizzata.

Protezione respiratoria: In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato.

Protezione della pelle: Evitare il contatto con la pelle. Si raccomanda l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici. Lavare e togliere i guanti subito dopo l'uso. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo la manipolazione.

Protezione degli occhi: In generale, si raccomandano occhiali di sicurezza con protezioni laterali per proteggere da spruzzi di liquidi.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido

Valore del pH: Non applicabile

Punto di infiammabilità: 67 °C

Informazioni aggiuntive: Non applicabile.

9.2 Altre informazioni

Non applicabile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività: Non disponibile.

10.2 Stabilità chimica: Stabile nelle normali condizioni di impiego.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Polimerizzazione pericolosa: nelle normali condizioni di lavorazione non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare: Calore, fiamme e altre fonti di accensione. Devono essere osservate le precauzioni abituali per la manipolazione dei prodotti chimici.

10.5 Materiali incompatibili: Acidi inorganici, prodotti caustici, forti agenti ossidanti, forti agenti riducenti, nitruri, composti azoici e diazoici e idrazine.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Durante la combustione possono formarsi monossido di carbonio e composti organici non identificati.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Vedere anche le sezioni 2 e 3. Non sono disponibili informazioni tossicologiche sul prodotto. Utilizzare sempre il prodotto con cautela quando si manipolano prodotti chimici.

Tossicità acuta: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Corrosione/irritazione cutanea: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: La miscela soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Mutagenicità sulle cellule germinali: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Cancerogenicità: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità per la riproduzione: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Pericolo di aspirazione: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: Il prodotto non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità acquatica acuta: Non determinata.

12.2 Persistenza e degradabilità: Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo: Non determinato.

12.4 Mobilità nel suolo: Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Il prodotto non contiene sostanze identificate come PBT e/o vPvB in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: Il prodotto non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

12.7 Altri effetti avversi: Non disponibile. Evitare la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Imballaggi/contenitori: Non riutilizzare i contenitori vuoti. I contenitori con residui di prodotto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Condizioni di smaltimento: Smaltire i residui di prodotto e i relativi contenitori con ogni possibile precauzione e in conformità alle disposizioni locali e nazionali vigenti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

14.1 Numero ONU: UN3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: MATERIA LIQUIDA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, N.A.S. (Contiene eptanoato di allile, (3-metilbutossi)acetato di allile)

14.3 Classe: 9

14.4 Gruppo di imballaggio: III

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori - Codice di restrizione in galleria: (-)

Etichetta: 9

Trasporto marittimo (IMDG)

14.1 Numero ONU: UN3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: Materia liquida pericolosa per l'ambiente, n.a.s. (Contiene eptanoato di allile, (3-metilbutossi)acetato di allile)

14.3 Classe: 9

14.4 Gruppo di imballaggio: III

14.5 Inquinante marino: Sì

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori - Codice del gruppo di segregazione IMDG: -

EmS: F-A,S-F

Etichetta: -

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: Non applicabile

Trasporto aereo (ICAO/IATA)

14.1 Numero ONU: UN3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: Materia liquida pericolosa per l'ambiente, n.a.s. (Miscela di eptanoato di allile, (3-metilbutossi)acetato di allile)

14.3 Classe: 9

14.4 Gruppo di imballaggio: III

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori - Aeromobile passeggeri: CONSENTITO

Aeromobile cargo: CONSENTITO

Etichetta:

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Sostanze estremamente preoccupanti: Il prodotto non contiene sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (> 0,1% p/p).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non disponibile.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo completo delle indicazioni di pericolo citate nella sezione 3:

H226: Liquido e vapori infiammabili.
H301: Tossico se ingerito.
H302: Nocivo se ingerito.
H311: Tossico per contatto con la pelle.
H312: Nocivo per contatto con la pelle.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H361d: Sospettato di nuocere al feto.
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Limitato all'uso industriale.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

1. REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione.
3. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici adottati dall'Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (INSST).

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite sulla base delle conoscenze disponibili sul prodotto al momento della sua pubblicazione. Qualsiasi uso del prodotto diverso da quello indicato nella sezione 1, o la sua combinazione con altri prodotti, è responsabilità dell'utilizzatore. Le specifiche della presente scheda di dati di

sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e non rappresentano una garanzia delle sue proprietà.

Data di revisione: 09/03/2026 Versione: 1

Motivo della revisione: Prima versione.