

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006, modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: SELVA ESMERALDA – Profumo per diffusore a bastoncini (mikado), base alcolica

Riferimento: 415733

Tipo di prodotto: Miscela pronta all'uso: 30% di concentrato di fragranza + 70% di etanolo 96°.

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Profumatore liquido per ambienti per diffusore a bastoncini (mikado). Uso al consumo e professionale.

Usi sconsigliati: Qualsiasi uso diverso da quelli raccomandati. Non applicare sulla pelle. Non ingerire.

Data di revisione: 21/10/2026 **Versione:** 1

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società: Naturcera

Indirizzo: C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia), 08317 Òrrius, Barcelona, Spagna

Telefono: +34 93 185 55 00

E-mail: contacto@naturcera.com

1.4 Numero di telefono di emergenza

Numero di telefono di emergenza: Servizio di Informazione Tossicologica spagnolo (SIT): +34 91 562 04 20 (24 ore)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008:

Liquidi infiammabili, categoria 2; H225

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2; H315

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2; H319

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1; H317

Pericoloso per l'ambiente acquatico, pericolo a lungo termine (cronico), categoria cronica 3; H412

2.2 Elementi dell'etichetta



GHS02 GHS07

Avvertenza: Pericolo

Contiene: Linalolo, (R)-p-menta-1,8-diene, Nerolo

Indicazioni di pericolo:

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233: Tenere il recipiente ben chiuso.

P261: Evitare di respirare i vapori.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.

P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in fresco.

P501: Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

Contiene Linalolo, (R)-p-menta-1,8-diene, Nerolo, Geraniolo, Citronellolo, 3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde, Acetato di linalile, Acetato di geranile, α -metil-1,3-benzodiossolo-5-propionaldeide, Pinene, Citrale, Acetato di nerile. Può provocare una reazione allergica.

2.3 Altri pericoli

Pericoli fisici aggiuntivi: I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Il prodotto non contiene sostanze identificate come PBT e/o vPvB in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: Il prodotto non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l'ambiente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2 Miscele**

Miscela di etanolo (70%) e concentrato di fragranza (30%). Gli intervalli di concentrazione dei componenti della fragranza corrispondono alla loro concentrazione nel prodotto finale (intervallo del concentrato $\times$ 0,3).

Intervallo di concentrazione del componente (% peso/peso)	N. CE / N. di registrazione	N. CAS	Nome chimico	Codici di classe e categoria di pericolo; codici delle indicazioni di pericolo
70%	200-578-6 Index No. 603-002-00-5	64-17-5	Etanolo (alcol etilico)	Flam. Liq. 2;H225 - Eye Irrit. 2;H319
$\geq 3\%$ e $<7,5\%$	201-134-4 01-2119474016-42 N.A	78-70-6	Linalolo	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Skin Sens. 1B;H317
$\geq 3\%$ e $<7,5\%$	200-456-2 01-2119963921-31	60-12-8	2-feniletanolo	Acute Tox. 4;H302 - Eye Irrit. 2;H319
$\geq 3\%$ e $<7,5\%$	227-813-5 01-2119529223-47 N.A	5989-27-5	(R)-p-menta-1,8-diene	Flam. Liq. 3;H226 - Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1B;H317 - Asp. Tox. 1;H304 - Aquatic Acute 1;H400, M=1 - Aquatic Chronic 3;H412
$\geq 1,5\%$ e $<3\%$	232-268-1 01-2119553062-49	8000-41-7	Terpineolo	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319

Intervallo di concentrazione del componente (% peso/peso)	N. CE / N. di registrazione	N. CAS	Nome chimico	Codici di classe e categoria di pericolo; codici delle indicazioni di pericolo
≥ 1,5% e <3%	205-399-7 01-2119638272-42 N.A.	140-11-4	Acetato di benzile	Aquatic Chronic 3;H412
≥ 0,3% e <1,5%	203-347-8 01-2119976314-33	105-95-3	1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione	Aquatic Chronic 3;H412
≥ 0,3% e <1,5%	205-132-4 01-2120478941-44	134-20-3	Antranilato di metile	Eye Irrit. 2;H319
≥ 0,3% e <1,5%	437-530-0 01-0000018277-65	319002-92-1	Acido propanoico, 2-(1,1-dimetilpropossi)-, estere propilico, (2S)-	Aquatic Chronic 3;H412
≥ 0,3% e <1,5%	405-040-6 01-0000015458-64	63500-71-0	tetraidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	Eye Irrit. 2;H319
≥ 0,3% e <1,5%	203-377-1 01-2119552430-49 N.A	106-24-1	Geraniolo	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Dam. 1;H318 - Skin Sens. 1;H317
≥ 0,3% e <1,5%	202-216-2 01-2119935927-23 N.A	93-08-3	2'-acetonaphthone	Eye Irrit. 2;H319 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,3% e <1,5%	203-375-0 01-2119453995-23 N.A	106-22-9	Citronellolo	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Skin Sens. 1B;H317
≥ 0,3% e <1,5%	203-378-7 01-2119983244-33 N.A	106-25-2	Nerolo	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Skin Sens. 1B;H317
≥ 0,03% e <0,3%	266-819-2 01-2120758796-34 N.A	67634-15-5	3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	204-116-4 01-2119454789-19 N.A	115-95-7	Acetato di linalile	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Skin Sens. 1B;H317
≥ 0,03% e <0,3%	202-213-6 01-2119937828-21	93-04-9	Metil 2-naftil etere	Eye Irrit. 2;H319 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	203-341-5 01-2119973480-35 N.A	105-87-3	Acetato di geranile	Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1;H317 - Aquatic Chronic 3;H412
≥ 0,03% e <0,3%	202-226-7 01-2120176465-49 N.A	93-18-5	Etil 2-naftil etere	Eye Irrit. 2;H319 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	214-881-6 01-2120740119-58 N.A	1205-17-0	α-metil-1,3-benzodiossolo-5-propionaldeide	Skin Sens. 1B;H317 - Aquatic Chronic 2;H411 - Repr. 2;H361
≥ 0,03% e <0,3%	215-533-6 N.A	1330-16-1	Pinene	Flam. Liq. 3;H226 - Skin Irrit. 2;H315 - Skin Sens. 1;H317 - Asp. Tox. 1;H304 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
≥ 0,03% e <0,3%	226-394-6 01-2119462829-23 N.A	5392-40-5	Citrale	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Skin Sens. 1;H317
≥ 0,03% e <0,3%	204-622-5 01-2119514321-56 N.A	123-35-3	7-metil-3-metilenoc-1,6-diene	Flam. Liq. 3;H226 - Skin Irrit. 2;H315 - Eye Irrit. 2;H319 - Asp. Tox. 1;H304 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	205-459-2 N.A 01-2120748334-54	141-12-8	Acetato di nerile	Skin Sens. 1B;H317
≥ 0,03% e <0,3%	204-402-9 01-2119976371-33 N.A	120-51-4	Benzoato di benzile	Acute Tox. 4;H302 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 2;H411
≥ 0,03% e <0,3%	412-050-4 01-0000015936-60	125109-85-5	β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal	Aquatic Chronic 2;H411

Intervallo di concentrazione del componente (% peso/peso)	N. CE / N. di registrazione	N. CAS	Nome chimico	Codici di classe e categoria di pericolo; codici delle indicazioni di pericolo
<0,03%	207-418-4 N.A	469-61-4	[3R-(3 α ,3 α ,7 β ,8 α)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene	Skin Irrit. 2;H315 - Asp. Tox. 1;H304 - Aquatic Acute 1;H400, M=10 - Aquatic Chronic 1;H410, M=10

[2] Sostanze per le quali sono stati fissati limiti di esposizione professionale dell'Unione.

Il testo completo dei codici delle indicazioni di pericolo qui riportati è disponibile nella sezione 16.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: Portare la persona interessata all'aria aperta, tenerla al caldo e a riposo. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Contatto con la pelle: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con abbondante acqua e sapone neutro. In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare un medico.

Contatto con gli occhi: Togliere le lenti a contatto. Aprire le palpebre e sciacquare accuratamente con acqua pulita e fresca per diversi minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico mostrando l'etichetta o il contenitore. Mantenere a riposo.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione di vapori ad alta concentrazione: può causare irritazione delle vie respiratorie, mal di testa, vertigini e sonnolenza.

Irrita la pelle o le mucose (può causare una reazione infiammatoria).

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare una reazione allergica (eruzione cutanea, orticaria).

L'ingestione può causare irritazione dell'apparato digerente ed effetti tipici dell'etanolo (ebbrezza, nausea, vomito).

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione: Idonei: biossido di carbonio (CO₂), polvere chimica secca, schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata. Non idonei: getto d'acqua diretto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla miscela: Liquido e vapori facilmente infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, possono propagarsi fino a una fonte di accensione lontana e formare miscele esplosive con l'aria. Le temperature elevate possono aumentare la pressione all'interno dei recipienti chiusi. La combustione può produrre monossido di carbonio e anidride carbonica.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: Indossare un autorespiratore e indumenti protettivi. Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti esposti al fuoco. Evitare che le acque di spegnimento raggiungano scarichi o corsi d'acqua.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Eliminare tutte le fonti di accensione (non fumare, evitare scintille e fiamme). Ventilare la zona. Evitare di respirare i vapori e il contatto con la pelle e con gli occhi. Utilizzare i dispositivi di protezione indicati nella sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali: Evitare che il prodotto raggiunga le fognature, le acque superficiali o le acque sotterranee.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Contenere e assorbire la fuoriuscita con materiale inerte non combustibile (sabbia, terra, vermiculite) e trasferirla in un recipiente per lo smaltimento in conformità alle normative locali. Utilizzare attrezzi antiscintilla.

6.4 Riferimento ad altre sezioni: Vedere le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche. Assicurare una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Non mangiare, non bere e non fumare durante l'uso di questo prodotto.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: Conservare nel recipiente originale ben chiuso, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di accensione e al riparo dalla luce solare diretta. Tenere lontano da forti agenti ossidanti e da sostanze incompatibili (sezione 10). Immagazzinare in conformità al Regio Decreto 656/2017 (Spagna) e alla relativa istruzione tecnica complementare MIE APQ-1 (liquidi infiammabili).

7.3 Usi finali particolari: Profumatore per ambienti per diffusore a bastoncini (mikado).

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale (Spagna, INSST):

Sostanza	VLA-ED (limite di esposizione giornaliera)	VLA-EC (limite di esposizione di breve durata)	Note
Etanolo (64-17-5)	—	1910 mg/m ³ (1000 ppm)	—
(R)-p-menta-1,8-diene	168 mg/m ³	—	Cutanea, Sens
Acetato di benzile	62 mg/m ³	—	—

Cutanea: l'assorbimento cutaneo può contribuire in modo significativo al carico corporeo totale. Sens: sensibilizzante. VLI: agente con valore limite indicativo UE.

8.2 Controlli dell'esposizione

Dispositivi di protezione individuale: Conformi al Regolamento (UE) 2016/425.

Ventilazione: Assicurare una ventilazione adeguata. Se necessario, utilizzare un'aspirazione localizzata con apparecchiature antideflagranti.

Protezione respiratoria: In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio con filtro per vapori organici (tipo A).

Protezione della pelle: Guanti resistenti agli agenti chimici (ad es. nitrile, EN ISO 374). Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo la manipolazione.

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (EN 166).

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido

Colore: Da incolore a giallo chiaro

Odore: Caratteristico della fragranza

Punto di fusione/punto di congelamento: Non determinato

Punto di ebollizione iniziale: ≈ 78 °C (etanolo)

Infiammabilità: Liquido e vapori facilmente infiammabili

Limiti di esplosività: 2 – 12 % vol. (etanolo)

Punto di infiammabilità: < 23 °C (calcolato; etanolo 96°: 12 °C, metodo Abel EN ISO 13736)

Temperatura di autoaccensione: 422,7 °C (etanolo)

pH: Non applicabile

Solubilità: Solubile in etanolo; parzialmente miscibile con acqua

Densità relativa (20 °C): ≈ 0,85 (calcolata)

Viscosità cinematica: Non determinata

9.2 Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

10.2 Stabilità chimica: Stabile nelle normali condizioni di impiego e di immagazzinamento.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

10.4 Condizioni da evitare: Calore, fiamme, scintille, scariche elettrostatiche e altre fonti di accensione.

10.5 Materiali incompatibili: Forti agenti ossidanti, acidi forti, prodotti caustici, forti agenti riducenti, isocianati, nitruri, epossidi, composti azoici e diazoici e idrazine, mercaptani e altri solfuri organici, cianuri.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Durante la combustione possono formarsi monossido di carbonio e composti organici non identificati.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati tossicologici per la miscela. La classificazione è stata ottenuta per calcolo a partire dai suoi componenti.

Tossicità acuta: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Corrosione/irritazione cutanea: La miscela soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare: La miscela soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: La miscela soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Mutagenicità sulle cellule germinali: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Cancerogenicità: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità per la riproduzione: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Pericolo di aspirazione: La miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Dati relativi all'etanolo (64-17-5):

DL50 orale (ratto): 10470 mg/kg di peso corporeo

DL50 cutanea (coniglio): 15800 mg/kg

CL50 per inalazione (ratto, 4 h): 30000 mg/m³

NOAEL orale (ratto, 90 giorni): 1730 mg/kg di peso corporeo/giorno

11.2 Informazioni su altri pericoli

Il prodotto non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità: Pericoloso per l'ambiente acquatico, pericolo a lungo termine (cronico), categoria cronica 3, per calcolo a partire dai componenti della fragranza. Dati dell'etanolo: CL50 pesci 11200 mg/l (96 h); CE50 crostacei 5012 mg/l (48 h); CE50 alghe 275 mg/l (72 h).

12.2 Persistenza e degradabilità: Etanolo: facilmente biodegradabile. Fragranza: non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo: Etanolo: log Kow -0,32, non bioaccumulabile. Fragranza: non determinato.

12.4 Mobilità nel suolo: Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Il prodotto non contiene sostanze identificate come PBT e/o vPvB in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: Il prodotto non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (p/p).

12.7 Altri effetti avversi: Evitare la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto: Smaltire il prodotto e i relativi contenitori come rifiuto pericoloso tramite un gestore di rifiuti autorizzato, in conformità alle disposizioni locali e nazionali vigenti. Non scaricare in fognatura né in corsi d'acqua.

Imballaggi/contenitori: Non riutilizzare i contenitori vuoti. I contenitori con residui di prodotto devono essere gestiti come rifiuti pericolosi.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

14.1 Numero ONU: UN1266

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili

14.3 Classe: 3

14.4 Gruppo di imballaggio: II

14.5 Pericoli per l'ambiente: No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Codice di restrizione in galleria: (D/E). Etichetta: 3

Trasporto marittimo (IMDG)

14.1 Numero ONU: UN1266

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili

14.3 Classe: 3

14.4 Gruppo di imballaggio: II

14.5 Pericoli per l'ambiente: No. Inquinante marino: No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: EmS: F-E, S-D. Etichetta: 3

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: Non applicabile

Trasporto aereo (ICAO/IATA)

14.1 Numero ONU: UN1266

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: Prodotti per profumeria

14.3 Classe: 3

14.4 Gruppo di imballaggio: II

14.5 Pericoli per l'ambiente: No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Aeromobile passeggeri: CONSENTITO. Aeromobile cargo: CONSENTITO. Etichetta: 3

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Il prodotto non contiene sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate (> 0,1% p/p).

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III): P5c Liquidi infiammabili.

Regio Decreto 656/2017 (Spagna), ITC MIE APQ-1: immagazzinamento di liquidi infiammabili.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per la miscela non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo completo delle indicazioni di pericolo citate nelle sezioni 2 e 3:

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226: Liquido e vapori infiammabili.

H302: Nocivo se ingerito.

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Metodo di classificazione:

Classificazione della miscela ottenuta per calcolo (metodi dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008) a partire dalla scheda di dati di sicurezza e dal certificato degli allergeni del concentrato di fragranza e dalla scheda di dati di sicurezza dell'etanolo. Quando l'intervallo di concentrazione di un componente non consente di decidere, è stato applicato il criterio più cautelativo.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

1. Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
2. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) 2020/878.
3. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici (INSST, Spagna).

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite sulla base delle conoscenze disponibili sul prodotto al momento della sua pubblicazione. Qualsiasi uso del prodotto diverso da quello indicato nella sezione 1, o la sua combinazione con altri prodotti, è responsabilità dell'utilizzatore. La presente scheda di dati di sicurezza descrive i requisiti di sicurezza del prodotto e non rappresenta una garanzia delle sue proprietà.

Data di revisione: 21/10/2026 **Versione:** 1

Motivo della revisione: Prima versione. Miscela pronta all'uso: 30% di concentrato di fragranza + 70% di etanolo 96°.